





Raam / Chassis




Met Rolluik / Avec Volet: +50mm = 100mm

Raam RETRO / Chassis RETRO




Met Rolluik / Avec Volet: +65mm = 85mm


ADI50




ADI50+Rolluik
ADI50+Volet Roulant




ADI50+Rolluik+Smalle Schuifhor
ADI50+Volet Roulant+Moustiquaire Coulissant




ADI67




ADI67+Rolluik
ADI67+Volet Roulant




ADI67+Rolluik+Smalle Schuifhor
ADI67+Volet Roulant+Moustiquaire Coulissante




ADI94




ADI94+Rolluik
ADI94+Volet Roulant



ADI94+Rolluik+Smalle Schuifhor
ADI94+Volet Roulant+Moustiquaire Coulissant




Deur binnendraaiend / Porte ouverture vers l'interieur




Met Rolluik en platte kruk / Avec Volet et poigné plat: +50mm = 130mm
 Met Rolluik en normale kruk / Avec Volet et poigné normal: +50+30mm = 160mm

Deur buitendraaiend / Porte ouverture vers l'exterieur




Met Rolluik / Avec Volet: +100mm = 125mm

Deur binnendraaiend met lowstep / Porte ouverture vers l'interieur lowstep





Met Rolluik en platte kruk / Avec Volet et poigné plat: +50mm = 100mm
 Met Rolluik en normale kruk / Avec Volet et poigné normal: +50+30mm = 130mm

Deur buitendraaiend met lowstep/ Porte ouverture vers l'exterieur lowstep





Met Rolluik / Avec Volet: +100mm = 150mm

VARIANT




Met Rolluik

VARIANT




Met Rolluik

VARIANT




Met Rolluik

Deur VARIANT binnendraaiend / Porte VARIANT ouverture vers l'interieur



Met Rolluik en normale kruk / Avec Volet et poigné normal: +50=168 mm

Deur VARIANT buitendraaiend / Porte VARIANT ouverture vers l'exterieur



Met Rolluik / Avec Volet: +100mm =151mm